

Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Верт/Гориз нагрузка на шар: 100/2000

Доп. Электрика: Требуется, включая Smart-

Connect

Тип шара/Код: **А** Кузов: **Внедорожник**


Тип двигателя: **Бензиновый, дизельный** Привод: **На все колеса, на передние колеса**

Объём двигателя: 1.6, 2.0, 2.5

Особенности: Вырез в бампере не требуется



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	1.6, 2.0, 2.5	2015-н.в.	Renault	Koleos	2.0, 2.5	2017-н.в.



Комплект крепежа

1	3	Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	6		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x50	4 шт	7	0	Шайба DIN 125 M12	12 шт
3	9	Болт DIN 960 M12x1,25x40	9 шт	8	0	Шайба Гровера DIN 127 M12	10 шт
4	9	Болт М12х1,25х80	2 шт	9	0	Шайба кузов. DIN 9021 М 12 увеличенная	10 шт
5	8	Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	4 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 1. Только для Nissan X-Trail: Снять задний бампер и его усилитель, в левый лонжерон установить закладные планки.
- 2. Установить левые боковые кронштейны (в закладные планки для Nissan X-Trail либо в штатные резьбовые отверстия для Renault Koleos). У Nissan X-Trail вернуть на место усилитель и задний бампер.
- 4. Демонтировать буксировочную проушину и в штатные резьбовые отверстия установить правые боковые кронштейны.
- 5. Установить балку ТСУ между кронштейнами.
- 6. Установить навесные элементы автомобиля, установить шар, подрозетник. Затянуть все элементы крепления.
- 7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашеной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервесную службу.
- 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превыщающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

	ТСУ 91412-А	установлено на автомобль:			
Марка	Модель	VIN			
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на					
кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной					
инструкции по монтажу					
М.П.	Дата установки	пПодпись			

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше издедие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастиливого пути!